

LinkedPro[®]

Valbeveiligingssysteem voor dak, wand en plafond

XSPHILOSOPHY: GEDREVEN DOOR INNOVATIE

Bij XSPlatforms vinden we dat iedereen die op hoogte werkt, dat veilig en eenvoudig moet kunnen doen. Of je nu onderhoud uitvoert op een dak of de ramen wast van de hoogste wolkenkrabber ter wereld: iedereen moet waar dan ook veilig kunnen werken op hoogte.

WIJ LATEN ONS LEIDEN DOOR VIJF KERNWAARDEN:

VEILIGHEID BOVEN ALLES

FOCUS OP DE KLANT

KWALITEIT DOOR EENVOUD

ALLEEN HET ALLERBESTE IS GOED GENOEG

PROBLEMEN BESTAAN NIET

Ga voor onze volledige XSPhilosophy naar xsplatforms.com



EEN DOORBRAAK IN WERKEN OP HOOGTE

Het LinkedPro systeem is het eerste en enige valbeveiligingssysteem ter wereld waarbij meerdere leeflijnen geplaatst kunnen worden op één ankerpunt.

LinkedPro is ontwikkeld vanuit de gedachte dat werken op hoogte nóg veiliger, nóg gemakkelijker en nóg efficiënter kan.

Veiliger, omdat meerdere gebruikers elkaar kunnen passeren zonder zich los te hoeven koppelen.

Gebruiksvriendelijker, vanwege eenvoud in gebruik en installatie.

Efficiënter, omdat er tot zes gebruikers van het systeem gebruik kunnen maken met optimale bewegingsvrijheid.



VEILIG PASSEREN ZONDER LOSKOPPELEN

LinkedPro biedt een logische oplossing voor een onlogische veiligheidskwestie: gebruikers moeten zichzelf loskoppelen van een leeflijn om medegebruiker(s) te passeren. Vanuit onze missie om werken op hoogte veiliger te maken hebben wij LinkedPro ontwikkeld: het enige valbeveiligingssysteem dat loskoppelen bij meerdere gebruikers onnodig maakt.

Op één ankerpunt van een LinkedPro leeflijntraject kunnen in totaal drie lijnen worden geplaatst. Elkaar passeren op het LinkedPro systeem kan volkomen veilig en gemakkelijk zonder dat gebruikers zich los moeten koppelen.

Bij wand- en plafondsysteem, waarbij passeerzones vaak beperkt en smal zijn, neemt LinkedPro risico's weg voor de gebruiker. Doordat gebruikers hun eigen leeflijn hebben, kunnen ze elkaar eenvoudig en veilig passeren. Ook op daken kunnen deze risico's weggenomen worden door de leeflijnen aan weerszijden van het systeem te monteren en meer bewegingsvrijheid te creëren.

ECONOMISCHE SLIMHEID

LinkedPro combineert veiligheid en gebruikersgemak met economisch voordeel. Er kunnen meer personen gebruik maken van één systeem met minder benodigde valbeveiligingsmiddelen. Bovendien is de snelle installatiemethode kostenbesparend.


SNELLE INSTALLATIE OF EENVOUDIGE UITBREIDING

Installatie van LinkedPro is snel en eenvoudig.
Alle componenten vormen samen in een handomdraai
een volledig ankerpunt met geïntegreerde valdemper.

Slechts één doorboring is genoeg om een LinkedPro ankerpunt stevig op het dak te bevestigen. Deze methode zorgt voor een minimale impact op de constructie en is geschikt voor een groot aantal type daken en materialen. Alle XSPlatforms ankerpunten hebben een fraai design en kunnen netjes worden afgewerkt waardoor de impact op het dak minimaal is.

UITBREIDING VAN BESTAAND XSLINKED SYSTEEM

Met enkele snelle en eenvoudige handelingen kan een standaard XSPlatforms leeflijnsysteem geschikt worden gemaakt voor meerdere gebruikers. Het XSLinked systeem is eenvoudig en kostenefficiënt uit te breiden naar LinkedPro, door de benodigde extra Pro-componenten toe te voegen aan bestaande ankerpunten. Deze blijven geheel intact. Ook leeflijnsystemen op wand of plafond zijn gemakkelijk uit te breiden naar LinkedPro.





VOOR ELKE SITUATIE EEN PASSENDE OPLOSSING

Het LinkedPro systeem is verkrijgbaar in uitvoeringen voor alle typen daken, wanden en plafonds zodat er op elke locatie een veilige werkplek gecreëerd kan worden. Natuurlijk voldoen alle uitvoeringen van het LinkedPro systeem ruimschoots aan de strengste internationale normen.



DAK

Bij het LinkedPro daksysteem is het mogelijk om met twee tot zes gebruikers tegelijkertijd op één systeem (met maximaal drie leeflijnen) vastgekoppeld te zijn. De gebruikers zijn permanent gezekeerd en genieten van optimale bewegingsvrijheid aan beide kanten van de leeflijnen.

- Geschikt voor nagenoeg elk type dak
- Minimaal twee en maximaal drie staalkabels
- Geschikt voor één tot zes gebruikers
- Duidelijke signalering mogelijk door gekleurde scheidingsstukken
- Mogelijkheid om bestaande XSLinked trajecten uit te breiden naar LinkedPro



WAND

Valbeveiliging is niet alleen nodig bij werkzaamheden op daken. Er wordt ook regelmatig langs wanden op hoogte gewerkt. Dankzij het LinkedPro wandstelsel profiteren gebruikers van optimale veiligheid en bewegingsvrijheid. Met slechts twee leeflijnen kunnen twee tot vier personen gebruik maken van één wandstelsel.

- Geschikt voor nagenoeg elk type wand
- Twee leeflijnen per traject
- Geschikt voor één tot vier gebruikers
- Geschikt voor systemen op heup- en schouderhoogte



PLAFOND

Waar mogelijkheden voor een dak- of wandstelsel niet aanwezig zijn, biedt het LinkedPro plafondsysteem uitkomst. Ideaal voor smalle werkoppervlaktes, zoals bij glazenwasserswerkzaamheden langs luifels.

- Geschikt voor nagenoeg elk type plafond
- Geschikt voor één tot vier gebruikers
- Twee leeflijnen per traject
- Goedkoper en flexibeler dan overheadrailsystemen

MEERDERE ROUTES MET EEN LEEFLIJNSYSTEEM

Eén van de meest praktische voordelen van het LinkedPro leeflijnsysteem is de flexibiliteit bij toepassing op daken. Op één systeem kunnen de leeflijnen op verschillende manieren toegepast worden. Er zijn meerdere configuraties mogelijk die LinkedPro het meest praktische en gebruiksvriendelijke systeem op de markt maken. En dankzij het XSPoint zijn alle opstellingen ook nog eens honderd procent veilig.

PLAATSING VAN DE LEEFLIJNEN


Als de werkzaamheden die op het dak uitgevoerd dienen te worden aan één kant van het systeem plaatsvinden, kan gekozen worden voor de standaardopstelling. Bij deze opstelling worden de leeflijnen aan dezelfde zijde van het ankerpunt bevestigd. Maar in situatie waarin er aan twee kanten van het systeem gewerkt moet worden, kan ook voor een andere opstelling gekozen worden. Hierbij worden één of meerdere leeflijnen aan de tegenovergestelde zijden bevestigd. Deze opstelling maakt het voor de gebruikers ook gemakkelijker om elkaar te passeren.

MEERDERE ROUTES MET KLEURMARKERING

Naast het voordeel dat meerdere gebruikers elkaar veilig kunnen passeren, biedt LinkedPro nog iets extra's. Door het modulaire karakter kunnen op hetzelfde systeem meerdere routes op het dak gerealiseerd worden. Met gekleurde tussenstukken ('Spacers'), kunnen routes zo gewenst gemarkeerd worden of kunnen zones met struikelgevaar aangeduid worden.



Montage aan beide zijden



Meerdere routes

XSSLIDER PRO & XSPPOINT

VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het LinkedPro systeem kan uitgebreid worden met een XSPoint: een toegangspunt dat het onmogelijk maakt op een onveilige plek af te koppelen van de leeflijn. Omdat het LinkedPro systeem bestaat uit meerdere lijnen, en er met meerdere mensen op gewerkt wordt, zal het ook vaker nodig zijn dat de meeloper een bepaalde hoek kan maken. De XSSlider Pro biedt dan uitkomst.


De XSSlider Pro kan eenvoudig een hoek maken van maximaal 40° dankzij de toevoeging van de geïntegreerde 'guiding sleeve' (een roterende buis). Zodra de 'guiding sleeve' tegen de tussenbeugel aan komt, draait hij automatisch in de juiste stand waardoor tussenstukken en bochten moeiteloos gepasseerd kunnen worden.



UNIVERSEEL TOEPASBAAR VOOR DAK, WAND EN PLAFOND

Het LinkedPro systeem met de XSSlider Pro is geschikt voor toepassing op dak en wand, en kan op zowel beton, staal als steen geïnstalleerd worden. Vooral bij wandsystemen, waarbij het vaker noodzakelijk is dat de meeloper een bepaalde hoek maakt, biedt de XSSlider Pro voordeel.

Voor plafondsysteem is er de XSSlider overhead Pro, die volgens hetzelfde principe als de XSlider Pro werkt. De XSSlider overhead Pro maakt het mogelijk om tot een hoek van 40° schuin onder het plafondsysteem te werken.



OVERAL GEZEKERD DANKZIJ HET XSPPOINT

De XSSlider Pro en overhead Pro kunnen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een XSPPoint. Dit is een speciaal aan- en ontkoppelingpunt voor de XSSlider, dat het onmogelijk maakt voor gebruikers om zich op een willekeurige plek vast of los te koppelen aan en van de leeflijn. Dit kan namelijk uitsluitend via een XSPPoint, in een honderd procent veilige zone.



UNIEKE EIGENSCHAPPEN

MAXIMALE VEILIGHEID

Het LinkedPro systeem is het enige systeem op de markt waarbij meerdere gebruikers veilig gebruik kunnen maken van hetzelfde leeflijntraject. En door LinkedPro te combineren met een XSPoint-toegangspunt kan nog meer veiligheid voor de gebruiker gecreëerd worden. Gevaarlijke situaties worden vermeden omdat de gebruiker zich uitsluitend in een veilige zone kan aan- en afhaken.

GEÏNTEGREERDE VALDEMPING

Het XSImpact Pro ankerpunt heeft een intelligent reactiemechanisme, dat meebuigt in de richting van een eventuele val en de daarbij vrijgekomen energie absorbeert. Hierdoor kunnen er grotere afstanden tussen twee ankerpunten overbrugt worden en zijn er minder ankerpunten nodig dan bij vergelijkbare systemen.

Ook het wand- en plafondtraject beschikken over een geïntegreerde valdemper in de vorm van de XSDynamic.

SNELLE INSTALLATIE

Net als bij de standaard XSLinked systemen garandeert XSPlatforms een snelle en eenvoudige installatie door middel van één anker per ankpunt. LinkedPro is zodanig ontworpen dat de installatie maar liefst vier tot vijf keer sneller is dan vergelijkbare valbeveiligingssystemen.

UNIVERSEEL TOEPASBAAR

De geïntegreerde valdemper in de XSImpact Pro en XSDynamic zorgt ervoor dat zelfs zeer lichte en fragiele dak-, wand- en plafondconstructies bij een val niet beschadigd raken.

BESCHERMING VAN DE CONSTRUCTIE

De ankerpunten zijn op alle typen daken, wanden en plafonds te gebruiken, dankzij het hoge absorptievermogen van de ingebouwde valdemper. Er zijn montagesets beschikbaar voor verschillende soorten dakbedekking.

MEERDERE GEBRUIKERS

Door het gebruik van sterke ankerpunten en meerdere leeflijnen kunnen wel tot zes personen tegelijkertijd veilig en comfortabel werken op een LinkedPro leeflijntraject. Hierdoor kan het werk sneller en efficiënter uitgevoerd worden. Iets waar niet alleen de gebruikers, maar ook de gebouweigenaren en opdrachtgevers van profiteren.

MODULAIR EN FLEXIBEL

Het LinkedPro systeem is modulair en kan in diverse configuraties worden toegepast, variërend van één tot drie lijnen. Ook reeds geïnstalleerde XSLinked trajecten zijn eenvoudig en voordelig uit te breiden naar een LinkedPro systeem.

VOOR ALLE SECTOREN

Wij begrijpen de uitdagingen waarmee gebruikers in diverse sectoren te maken hebben bij werkzaamheden op hoogte. Dankzij deze kennis en onze innovatieve technologieën en producten kunnen we altijd de juiste oplossing bieden voor branchespecifieke situaties en behoeften.

Ons LinkedPro productportfolio bevat standaard- en maatwerkoplossingen voor onder andere de volgende toepassingsgebieden:

- Petrochemie
- Woning- en utiliteitsbouw
- Industrie
- Transport en logistiek
- Maritiem
- Telecommunicatie
- Energie



LINKEDPRO IN DE PRAKTIJK





“Door de ligging van het pand aan het Albertkanaal kan de optredende wind zeer krachtig zijn. Het is bij dit pand van zeer groot belang dat de glazenwassers moeiteloos en veilig toegang hebben tot de grote oppervlakte van de raampartijen. Met het LinkedPro systeem kunnen de glazenwassers elkaar op het relatief kleine werkoppervlak gemakkelijk passeren, zonder zichzelf los te hoeven koppelen. Dankzij het LinkedPro systeem zijn de onderhoudswerkzaamheden sneller, efficiënter en goedkoper uit te voeren.”

Koen de Maesschalk,
Business Unit Manager
De Boer Roof Safety Solutions



PROJECT

Klant: De Boer Roof Safety Solutions
Architect: Vanhecke & Suls
Locatie: Schoten, België
Sector: Utiliteitsbouw
Systeem: LinkedPro daksysteem voor groendak en LinkedPro plafondsysteem



BEREKEN DE JUISTE OPLOSSING

Bij XSPlatforms vinden we dat iedereen die op hoogte werkt, dat veilig en eenvoudig moet kunnen doen. Vanuit deze ambitie hebben wij ODIN ontwikkeld. Een unieke online calculatietool waarmee u voor vrijwel iedere werksituatie op hoogte gemakkelijk, betrouwbaar en snel de juiste valbeveiligingsoplossing kunt berekenen.

ONGEËVENAARD GEBRUIKSGEMAK

Het maken van een exacte berekening voor horizontale leeflijnsystemen vergt veel specifieke kennis, onder andere van de geldende veiligheidsnormen en rekenregels. En dat is precies waar we het voor u gemakkelijker maken. ODIN berekent zeer eenvoudig welke krachten kunnen vrijkomen bij een eventuele val en geeft een uitgebreid advies over het vereiste valbeveiligingssysteem.

WAAROM ODIN?

- ✓ Nauwkeurig en betrouwbaar
- ✓ Meest volledige tool in zijn soort
- ✓ Eenvoudig en snel in gebruik
- ✓ Geen uitgebreide voorkennis nodig
- ✓ Professioneel en passend adviesrapport
- ✓ Kostenefficiënt
- ✓ Preventief inzicht in én inspelen op veiligheidsrisico's
- ✓ Overal en op elk moment toegankelijk: vanaf desktop, smartphone of tablet

Over XSPlatforms

XSPlatforms ontwikkelt baanbrekende oplossingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Van het ontwerpen en fabriceren, tot het monteren, inspecteren en beheren van systemen voor geveltoegang. Ook verzorgt XSPlatforms – vanuit vestigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika – gebruikerstrainingen, risico-inventarisaties en consultancydiensten.



Oplossingen van XSPlatforms kenmerken zich door fraai en duurzaam design, hoge betrouwbaarheid, ongekend gebruiksgemak en praktische innovaties. Het portfolio omvat:

VALBEVEILIGING

Maximale permanente veiligheid wordt u geboden door onze hekwerken en leeflijn-systemen. Met minimale schade aan daken en snelle montage behoren onze producten voor (mobiele) valbeveiliging tot de beste ter wereld. Alle valbeveiligingsoplossingen zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten: praktisch, veilig en eenvoudig.

GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES

Eisen voor veiligheid worden elke dag strenger. Om een minimale impact op de architectuur van een gebouw te verzekeren, zijn al onze oplossingen voor gevelonderhoud op maat gemaakt en aangepast aan de specifieke karakteristieken van een gebouw. Uitgerust met de nieuwste technische functies bieden onze gondels en dakwagens maximale veiligheid voor de gebruiker.

HANGBRUGSYSTEMEN

Het kan altijd beter. Met die kernwaarde in gedachten is ons team van ontwerpers met een nieuw, gepatenteerd ontwerp voor hangbruginstallaties gekomen. Veilig bij opbouw, tijdens het gebruik en bij demontage. Dit revolutionaire systeem biedt gebruikers meer bewegingsvrijheid, veiliger gebruik en eenvoudiger transport.

STEIGERSYSTEMEN

Onze steigersystemen zijn makkelijker en veiliger te monteren dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden. Steigers die de voordelen van rolsteigers en doorloopsteigers combineren en gebruikers optimale flexibiliteit en veiligheid bieden.

Nederland (hoofdkantoor) - Europa, Azië-Oceanië, Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika.

info@xsplatforms.com | 1.1
